



LEGENDA POTRUBÍ

- požární vodovod z trubek ocelových pozinkovaných
- rozvod studené vody z potrubí PP-RCT
- rozvod teplé vody z potrubí PP-RCT
- rozvod cirkulace TV z potrubí PP-RCT
- rozvod studené vody z potrubí PP-RCT - za měřením
- rozvod teplé vody z potrubí PP-RCT - za měřením
- kanalizace splašková - potrubí PP - odpadní
- kanalizace splašková - potrubí PP - přípojovací

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- U umyvadlo se zápachovou uzávěrkou - chrom, baterie umyvadlová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- WC klozet závěsný vč. sedátka, konstrukce pro závěsná WC, rohový ventil G 1/2"
- V vana akrylátová vč. zápachové uzávěrky, baterie vanová páková, sprchový set
- D dřez jednodílný nerez (dodávka interiéru) se zápachovou uzávěrkou, dřezová baterie stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- AP automatická pračka, zápachová uzávěrka, pračkový ventil
- MN myčka nádobí, zápachová uzávěrka, pračkový ventil
- H hydrantová skříň s výzbrojí
- OV zásobníkový ohřivač vody, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- AN akumulační nádoba, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- TČ tepelné čerpadlo, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- EK elektrický kotel, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- VP podlahová vpust, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- VL výlevka stojící vč. mřížky, baterie nástěnná páková

ROZVOD VODY JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S ČSN 755409 A ČSN 755455.
KANALIZACI JE TŘEBA PROSVEST V SOULADU S ČSN 756760 A ČSN EN 12056.

PŘI REALIZACI JE NUTNÁ PŘESNÁ KOORDINACE POTRUBNÍCH VEDENÍ VZT, ZTI, ÚT A ELEKTRO.
Rozvod potrubí je třeba provést v souladu s požadavky PBŘ.
Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBŘ systémovým řešením.

Uchycení zařízení je součástí jejich dodávky.
Uchycení potrubí vč. táhel, konzol, objímk aťp. je součástí dodávky potrubí.

Konkrétní výrobky navržené v této PD jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, avšak se shodnými nebo lepšími technickými parametry.

	Ing. Kateřina Juránková		Zodp.projektant: Ing. Juránková Kateřina	
	Na Baloně 94, 789 61 Bludov		Vyracoval: Ing. Juránková Kateřina	
	Tel.: 583219132, GSM: 723465580		Kreslil: Ing. Juránková Kateřina	
	jurankova.katerina@iscali.cz		Investor: Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice	
Stavba: H-blok			Datum: 11/2021	
výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice			Stupeň: DUR+DSP	
Část: SO 02 – D.1.4.a ÚT, D.1.4.c VZT, D.1.4.e ZTI			Číslo zakázky: 45/2021	
			Počet A4: 4	
Název výkresu: SO 02 – PŮDORYS 2.NP, 3.NP – ZTI			Měřítko: 1:100	
			Číslo výkresu: 4	