

LEGENDA POTRUBÍ

—	vodovodní přípojka PE d63
---	prívod vody do objektu HDPE d63x5,8 SDR 11
---	požární vodovod z trubek ocelových pozinkovaných
---	rozvod studené vody z potrubí PP-RCT
---	rozvod teplé vody z potrubí PP-RCT
---	rozvod cirkulace TV z potrubí PP-RCT – za měřením
---	rozvod studené vody z potrubí PP-RCT – za měřením
---	rozvod teplé vody z potrubí PP-RCT – za měřením
---	kanalizace splašková – řad + přípojky
---	kanalizace splašková – svadné potrubí – PVC
---	kanalizace splašková – potrubí PP – odpadní
---	kanalizace splašková – potrubí PP – přípojovací

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	umyvadlo se zápachovou uzávěrkou – chrom, baterie umyvadlová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
U–I	umyvadlo pro ZTP se zápachovou uzávěrkou – chrom, baterie umyvadlová páková pro ZTP, 2x rohový ventil G 1/2"
WC	klozet závěsný vč. sedátka, konstrukce pro závěsná WC, rohový ventil G 1/2"
WC–I	klozet závěsný pro ZTP vč. sedátka, konstrukce pro závěsná WC, rohový ventil G 1/2"
S	sprcha diážděná se sprchovou vpusť vč. zápachové uzávěrky baterie sprchová páková
B	bidet závěsný se zápachovou uzávěrkou, konstrukce pro závěsné bidety baterie bidetová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
V	vana okrytá vč. zápachové uzávěrky baterie vanová páková, sprchový set
D	dřez jednodílný nerez (dodávka interiéru) se zápachovou uzávěrkou, dřezová baterie stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
AP	automatická pračka, zápachová uzávěrka pračkový ventil
MN	myčka nádobí, zápachová uzávěrka pračkový ventil
H	hydrantová skříň s výzbrojí
OV	zásadníkový ohřev vč. vody, zápachová uzávěrka pro suchý stav
AN	akumulační nádob, zápachová uzávěrka pro suchý stav
TČ	tepelné čerpadlo, zápachová uzávěrka pro suchý stav
EK	elektrický kotol, zápachová uzávěrka pro suchý stav
VP	podlahová vpusť, zápachová uzávěrka pro suchý stav
VL	výleka stojící vč. mřížky baterie nástěnná páková

ROZVOD VODY JE TŘEBA PROVEST V SOULADU S ČSN 755409 A ČSN 755455. KANALIZACI JE TŘEBA PROVEST V SOULADU S ČSN 756760 A ČSN EN 12056. PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S JINÝMI VEDENÍMI A PRO VZDÁLENOST OD BUDOVY JE NUTNO DOORŽET VZDÁLENOSTI A OPATŘENÍ DLE ČSN 736005 A ČSN EN 12007. PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ NUTNO NECHAT ZAJISTIT A VYVÝT VŠECHNO PODZEMNÍ VEDENÍ V TRASE POTRUBÍ. VEDENÍ SITI VČ. HLUBEK ULOŽENÍ JE KRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ. HLUBOKU ULOŽENÍ A PROVEDENÍ KANALIZACE UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE SKUTEČNÉHO VEDENÍ VENKOVNÍ KANALIZACE A DLE POŽADAVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI!


Prechod ze svislého odpadních potrubí na ležaté svody provést vždy pomocí dvou tvarovek 45° s vložním mezukusu min. 250 mm při zachování stejné dimenze, jinak o dimenzi větší než odpadní potrubí.

Osazení zařizovacích předmětů (pro ZTP) musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Přesné vybavení bezbariérovými prvky a jejich umístění viz. PD stavební část.

PŘI REALIZACI JE NUTNÁ PŘESNÁ KOORDINACE POTRUBNÍCH VEDENÍ VZT, ZTI, ŮT a ELEKTRO. Rozvod potrubí je třeba provést v souladu s požadavky PBR. Těsnění proslupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBR systémovým řešením.

Uchycení zařízení je součástí jejich dodávky. Uchycení potrubí vč. táhel, konzol, objímek atp. je součástí dodávky potrubí.

Konkrétní výkresy navržené v této PD jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, ovšem se shodnými nebo lepšími technickými parametry.

 Ing. Kateřina Juránková Na Baloně 94, 789 61 Bludov Tel.: 583219132, GSM: 723465580 jurankova.katerina@seznam.cz	Zodp. projektant: Ing. Juránková Kateřina Vypracoval: Ing. Juránková Kateřina Kreslil: Ing. Juránková Kateřina Investor: Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
--	--

Stavba: výstavba BD v areálu bývalého Moravlenu Hanušovice	Datum: 11/2021 Stupeň: DUR+OSP Číslo zakázky: 45/2021 Formát A4: 8
Část: SO 04 – D.1.4.a ŮT, D.1.4.c VZT, D.1.4.e ZTI	Měřítko: 1:100
Název výkresu: SO 04 – PŮDORYS 1.NP – ZTI	Číslo výkresu: 1